

## **Zápis ze 4. zasedání Osadního výboru Vrchoviny konaného dne 14.9.2023 v 18:00 hodin v hasičské zbrojnici ve Vrchovinách**

---

**PŘÍTOMNI:** Lada Dubská, Milan Horáček, Vlastislav Horáček, Ludmila Horáková, Miroslav Jarolímek, Mgr. Hana Rydlová, Ing. Kateřina Schneiderová, Bc. Patricie Vadroňová (8)

**HOSTÉ:**

**OMLUVENI:** Mgr. Radek Schneider (1)

### **PROGRAM**

1. Informace k personálním změnám na úřadě
2. Informace z RM
3. Nádrž u hasičské zbrojnice
4. Opěrná zídka u hasičské zbrojnice
5. Rekonstrukce mostku
6. Koryto Rozkošského potoka
7. Prodej stromů k očesání
8. Rekonstrukce VO ve Vrchovinách
9. Kontejnerové stání „pod tratí“
10. Zahrada u Mateřské školky Vrchoviny
11. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č 4/2 v k.ú. Vrchoviny
12. Krádež cedulek
13. Zaclonění autobusové zastávky na Náchod
14. Požadavky na TS
15. Stanovení investičních priorit na rok 2024

### **PRŮBĚH JEDNÁNÍ**

Předsedkyně zahájila 4. jednání Osadního výboru Vrchoviny, z jednání byl omluven Mgr. Radek Schneider.

#### **1. Informace k personálním změnám na úřadě**

Členům byly sděleny informace o personálních změnách na úřadě. Jedná se o nového tajemníka úřadu, kterým je od 1. 9. 2023 Mgr. Pavel Bachura. A další odchody zaměstnanců, např. Mgr. Adam Balcar z územního plánování, Ing. Radka Škaldová z památkové péče, Jitka Černá z pokladny a Lenka Kubcová ze školství. Je zde i řada dalších změn na jiných odděleních (oddělení dopravy, odbor sociálních věcí).

#### **2. Informace z RM**

Z proběhlých RM byly sděleny informace k místu pro přecházení a k hasičské nádrži, která je podrobněji projednána v následujícím samostatném bodě.

### 3. Nádrž u hasičské zbrojnice

Dne 19. 7. 2023 proběhla schůzka u nádrže, na které byl přítomen vedoucí ORM Ing. Korda, zástupci SDH Vrchoviny T. Škalda, P. Dubský a J. Škalda a za OV Ing. Schneiderová. Vedoucímu ORM byly sděleny potřebné informace z historie a současného stavu nádrže a byl shlednut aktuální stav nádrže na místě. Následně byl vedoucím ORM navržen možný postup, se kterým zúčastnění souhlasili. Rekonstrukce by se rozdělila do několika etap. V 1. etapě by došlo k výměně krytí studny blíž k nádrži, s tím, že by pumpa nebyla zachována, a dále by se zkontrolovalo, vyměnilo, nátokové potrubí. Druhá etapa by zahrnovala výměnu odtokového šoupěte. Poté by se provedla zkouška vodotěsnosti nádrže, je zde předpoklad, že nádrž nevyhoví. V další závěrečné fázi by se projektovala rekonstrukce celé nádrže. Na nádrž je vydán demoliční výměr, byť je nádrž vedena v požárním řádu obce jako jeden ze zdrojů vody pro hašení. V současné době není možné udržet nádrž naplněnou na maximální hladinu. Druhá a následné etapy by byly řešeny, až po zvážení vydatnosti studny. Na základě výše uvedeného by rád OV požádal o zahájení prací dle navrženého postupu ORM a zařazení položky na rekonstrukci nádrže do rozpočtu na rok 2024.

#### Usnesení:

OV Vrchoviny žádá o zahájení prací a zařazení položky do rozpočtu na rok 2024 na rekonstrukci vodní nádrže u hasičské zbrojnice, a to především řešení havarijního stavu zakrytí studny a prověření nátoku nádrže.

PRO: 8      PROTI: 0

### 4. Opěrná zídka u hasičské zbrojnice

Během schůzky u hasičské zbrojnice k otázce vodní nádrže dne 19.7.2023 byla řešena i vyklánějící se zídka pod pochozí plochou mezi zbrojnicí a dřevníky. Plocha je odvodněna a budovy jsou odizolovány. Zídka je v havarijním stavu, vyklání se do vozovky a hrozí její pád. Na základě těchto skutečností OV žádá o řešení této situace. Fotografie současného stavu jsou přílohou tohoto zápisu jako Příloha č. 1.

#### Usnesení:

OV Vrchoviny žádá o řešení havarijního stavu zídky pod pochozí plochou mezi zbrojnicí a dřevníky a žádá o zařazení položky do rozpočtu na rok 2024.

PRO: 8      PROTI: 0

### 5. Rekonstrukce mostku

Členům byly sděleny informace k aktuálnímu stavu rekonstrukce kamenného mostku a byly shlednuty fotografie z kontrolních dnů. Členové berou na vědomí přednesené informace.

### 6. Koryto Rozkošského potoka

Bod vyvolaný srpnovým přivalovým deštěm, který způsobil rozvodnění Rozkošského potoka a místy jeho vylití z břehů. Informace ze schůzky, při které za účasti TS bylo prohlédnuto koryto od divadla až po JZD, podala L.H. Po zjištění stavu bylo s TS domluveno, o jaké části je schopno se postarat a na jaké už nemá kapacitu. TS by měly vše zajišťovat pouze se souhlasem správce toku (Povodí Labe). Nejhorší stav je u horního mostku (nad č.p. 7) a přibližně 30 m dolů, voda odhalila valy a kamenné stěny, které místy vypadávají. Před č.p. 83 koryto po velké vodě vyčištěno, nejspíše Povodím Labe. Od č.p. 109 je nutná výpomoc, koryto je zde zarostlé. Dále kolem JZD by bylo vhodné

se správcem toku a s dotčenými vlastníky řešit mostky, které jsou tvořené betonovými skružemi, které se zanášejí. Ohledně tohoto bodu, je plánována další schůzka s TS a Povodím Labe. OV bere na vědomí přednesené informace a žádají o účast členky OV Vrchoviny (L.H.) na schůzkách s Povodím Labe a TS.

### **7. Prodej stromů k očesání**

OV Vrchoviny informuje o tradiční akci „Prodej stromů“, kterou zajišťuje SDH Vrchoviny. V letošním roce budou nabízeny k očesání pouze ořešáky, další stromy jsou bez úrody. S touto akcí souvisí žádost o ponechání finančních prostředků z prodeje místnímu spolku SDH Vrchoviny. Částka z letošního prodeje se bude při maximálním zájmu pohybovat do 1500 Kč.

#### **Usnesení:**

OV Vrchoviny žádá o ponechání finančních prostředků z akce „Prodej stromů“ místnímu sboru dobrovolných hasičů Vrchoviny.

PRO: 8      PROTI: 0

### **8. Rekonstrukce VO ve Vrchovinách**

Předsedkyně informovala o připravovaném projektu, jehož cílem je snížit spotřebu energie díky výměně VO na území celých Vrchovin. Projekt je ve fázi přípravy, probíhají projekční práce, následně by mělo dojít k podání žádosti o dotaci. Plánována je výměna všech hlavíc VO, doplnění některých světelných bodů (jednosměrka od kruhového objezdu k čp. 11, cesta ke školce a dál ke hřišti) a rekonstrukci rozvaděčů. Největším zásahem bude demolice budovy na křižovatce u č.p. 84, ve které je umístěn stávající rozvaděč. Nově bude řešeno umístěním rozvaděče na sloup ČEZu nebo výstavbou menšího elektroměrového sloupku. Členové berou na vědomí přednesené informace.

### **9. Kontejnerové stání „pod tratí“**

Jeden ze stále připomínaných bodů, který se objevuje již delší dobu na seznamu investičních priorit Vrchovin. Se zpevněním ploch je navrhováno i přemístění stanoviště směrem pod železniční trať, k viaduktu. Docílilo by se čistějšího veřejného prostoru, který by nebyl ve středu tohoto území narušován sběrnými nádobami. Vyžadovalo by to zpevnění ploch pod nádobami, vytvoření závětrí. Je zde nutné zhodnotit průjezd techniky svozové firmy a obyvatel sousedních domů (č.p. 93). Vše je žádáno i s ohledem na ÚSVP Vrchoviny, která toto umístění nádob navrhuje.

#### **Usnesení:**

OV Vrchoviny žádají o řešení kontejnerového stanoviště pod viaduktem směrem na letiště, pod tratí, v souladu s Územní studií veřejných prostranství Vrchoviny (umístění pod tratí) a zařazení položky do rozpočtu na rok 2024.

PRO: 8      PROTI: 0

### **10. Zahrada u Mateřské školky Vrchoviny**

Předsedkyně informovala o stavu zahrady u Mateřské školy ve Vrchovinách. Její stav je velmi tristní. Zůstává zde hodně letitých herních prvků, při nichž jsou mnohé v havarijním stavu. Prozatím je řešeno opravou a tvorbou prvků díky panu údržbáři, ale tento stav není dlouhodobě udržitelný.

Na renovaci zahrady je zpracován projekt, jsou zde i dotančí možnosti (KHK, MAS Pohoda venkova). Vzhledem ke stavu zahrady v porovnání s jinými MŠ, by OV Vrchoviny rád požádal o řešení této situace a realizaci tohoto projektu.

### **11. Žádost o pronájem části pozemku p.p.č 4/2 v k.ú. Vrchoviny**

Osadnímu výboru byla předložena pro vyjádření žádost paní Ing. I.N. o pronájem části pozemku p.p.č 4/2 o výměře 30m<sup>2</sup>. Odůvodnění žádosti je dočasné umístění dřeva z těžby, pronájem v délce půl roku. Jedná se o přechodný stav, než bude umístěno na sousedním soukromém pozemku. Předsedkyně Ing. K.S. odstoupila z hlasování.

#### **Usnesení:**

OV Vrchoviny souhlasí s pronájmem části pozemku p.p.č. 4/2 v k.ú Vrchoviny o výměře 30m<sup>2</sup> na základě podané žádosti paní Ing. I.N.

PRO: 6      PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 1      VYLOUČEN: 1

### **12. Krádež cedulek**

Předsedkyně informovala o záležitostech kolem odcizení cedulek. Věc byla oznámena i na PČR, s výsledkem, který byl očekáván (přestupek odložen). Cedulky se vyhotovovat stejně, jako jsou zbývající, nebudou. Již nelze dosáhnout na cenu, za kterou byly v loňském roce pořízeny. Bude řešeno prozatímně tvorbou jednoduchých zafóliovaných cedulek.

### **13. Zaclonění autobusové zastávky na Náchod**

Podány informace, že přes vzrostlé stromy při příjezdu na autobusovou zastávku (do Náchoda) od města do Vrchovin, nejsou vidět cestující, kteří využívají prosklený přístřešek a stává se, že jim není zastaveno. Pozemek se vzrostlými stromy není v majetku města, tak aby se dalo řešit přes TS. Fotografie místa jsou doloženy v Příloze č.2 tohoto zápisu.

#### **Usnesení:**

OV Vrchoviny žádají o řešení údržby vzrostlých stromů a keřů na soukromém pozemku, který předchází umístění prosklené autobusové zastávky ve směru na Náchod, a ztěžuje tak přehlednost na daném místě.

PRO: 8      PROTI: 0

### **14. Požadavky na TS**

OV Vrchoviny žádá o řešení těchto nedostatků:

- Pokácení suchého stromu vedle zděné autobusové zastávky (směr Nové Město nad Metují)

V době zápisu bylo již s TS řešeno.

## 15. Stanovení investičních priorit na rok 2024

Členové sestavili seznam investičních priorit na rok 2024, jenž je součástí tohoto zápisu jako samostatná příloha č. 3.

### POUŽITÉ ZKRATKY

OV - osadní výbor, SDH – Sbor dobrovolných hasičů, RM – Rada města, ORM – Oddělení rozvoje města, TS – Technické služby, KHK – Královéhradecký kraj, MAS – Místní akční skupina, ÚSVP – Územní studie veřejného prostranství, PČR – Policie České republiky, MŠ – Mateřská škola

ZAPSALA  
Ing. Kateřina Schneiderová



Ve Vrchovinách, dne 18.9.2023