

ZÁSADY

**o tvorbě uličního názvosloví, označování ulic a dalších veřejných
prostranství a číslování budov ve městě Nové Město nad Metují**

č. 7/2020

Účinnost: 01.08.2020

Zpracovala. Bc. Dita Kroupová, Mgr. Lucie Šímová

Schválil: Rada města Nové Město nad Metují dne: 29. června 2020, usnesením č. RM 43 – 2510/20

Obsah	str.
Článek 1 Úvodní ustanovení	3
Článek 2 Rozsah platnosti	3
Článek 3 Základní pojmy	3
Článek 4 Vymezení působnosti	3
Článek 5 Názvy veřejných prostranství a ulic	4
Článek 6 Barva, provedení, způsob přidělování a umístění domovních tabulek s popisnými a evidenčními čísly	5
Článek 7 Barva, provedení a umístění uličních tabulek a uličních rozcestníků	7
Článek 8 Kontrola a sankce	7
Článek 9 Závěrečná ustanovení	8

•
Příloha č. 1 – Technické parametry

Příloha č. 2 – Seznam názvů ulic

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tyto zásady byly zpracovány podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), vyhlášky Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení a přečíslení budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel (dále jen „vyhláška č. 326/2000 Sb.“).

Čl. 2

Rozsah platnosti

1. Zásady upravují tvorbu uličního názvosloví, způsob jednotného označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, přidělování, použití a umístění čísel k označení budov na území města Nové Město nad Metují (dále jen „město“) a technické provedení uličních a domovních tabulek
2. Území města je vymezeno katastrální územím částí Nové Město nad Metují, Krčín, Spy a Vrchoviny.

Čl. 3

Základní pojmy

1. „Veřejné prostranství“ – všechny ulice, náměstí, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání v územním obvodu města, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
2. „Číslo popisné“ - vyjadřuje příslušnost budovy k městu.
3. „Uliční tabulka“ – tabulka s názvem ulice nebo dalších veřejných prostranství podle § 2 vyhlášky č. 326/2000 Sb.
4. „Domovní tabulka“ – tabulka nesoucí popisné nebo evidenční číslo příslušné budovy.
5. „Evidenční číslo“ – uděluje se stavbě pro individuální rekreaci, garáži a dočasné stavbě.
6. „Rozcestník“ – volně stojící konstrukce, nejčastěji sloupek nesoucí uliční směrovku.

Čl. 4

Vymezení působnosti

1. Odbor majetku města Městského úřadu Nové Město nad Metují (dále jen „OMM“) zajišťuje návrhy názvů k označení nových ulic a ostatních veřejných prostranství, případně jejich změnu, Radě města Nové Město nad Metují (dále jen „RM“) a Zastupitelstvu města Nové Město nad Metují (dále jen „ZM“) po předcházejícím projednání v příslušné komisi.
2. Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu Nové Město nad Metují (dále jen „OVR“) zajišťuje přidělování čísel popisných a evidenčních jednotlivým objektům a jejich evidenci.
3. OMM zajišťuje výrobu a rozhoduje o umísťování uličních tabulek s názvem ulice nebo veřejného prostranství.
4. Technické služby města zajišťují údržbu tabulí s názvem ulice a veřejného prostranství a ve spolupráci s OMM konkrétní práce spojené s instalací a demontáží uliční tabulky či rozcestníku.
5. OMM zajišťuje za úplaty dodání domovní tabulky (výrobu a distribuci), a to dle potřeby.

Čl. 5 Názvy veřejných prostranství a ulic

1. Veřejné prostranství lze pojmenovat zejména po:
 - a) starých místních historicky doložených názvech,
 - b) zeměpisných názvech států, zemí, měst, hor, pohoří, řek aj.,
 - c) směru, poloze, vzhledu a charakteru veřejného prostranství,
 - d) živé i neživé přírodě,
 - e) názvech profesí a prospěšných lidských činnostech,
 - f) zemřelých osobnostech veřejného života, zejména těch, které měly přímý nebo velmi blízký vztah k městu a staly se pro město významnými,
 - g) významných místních právnických osobách (institucích, organizacích, spolcích aj.),
 - h) významných historických událostech, zejména těch, které se týkaly města
 - i) podle nejbližšího nebo nejvýznačnějšího místa mimo město, k němuž směřují důležité komunikace

2. Za jednu a tutéž ulici nelze považovat komunikaci, která je:
 - a) rozdělena přírodní, terénní, stavební nebo komunikační překážkou natolik, že nelze běžně dohlédnout z konce její první části na začátek její druhé části,
 - b) složena ze dvou samostatných, rovnoběžně vedle sebe vedoucích komunikací zastavěných oboustranně budovami,
 - c) zahnutá v pravém nebo ostrém úhlu na křižovatce s dalšími ulicemi, vyjma stávajících.

3. Na území města se nesmějí vyskytovat dva stejné názvy ulic nebo jiného veřejného prostranství. Z praktických důvodů je nutno vyhnout se i podobně znějícím názvům a názvům s podobnou grafickou podobou jména, aby nedocházelo k nežádoucím záměnám. Pojmenování může být uvedeno ve zkrácené podobě.
4. Název ulice a veřejného prostranství musí odpovídat zásadám jazykové správnosti, jeho jazyková podoba musí být jednoduchá, obecně srozumitelná, jednoznačná a pravopisně správná.
5. V odůvodněných případech lze připustit, aby základem názvu bylo i zobecnělé nářeční slovo, které na pojmenovávaném místě existovalo v zaniklém pomístním názvu.
6. Je-li název odvozen od jména osoby, je jeho základem buď prosté příjmení, nebo úřední podoba jeho celého jména, a to pak vždy zásadně v pořadí: jméno a příjmení.
7. Pojmenování po osobách se na uličních tabulkách může uvádět i ve zkrácené podobě. Grafická podoba příjmení musí odpovídat oficiální podobě příjmení osoby, po níž je veřejné prostranství pojmenováváno, byť by vykazovalo jazykové zvláštnosti.
8. Označování druhu veřejného prostranství:
 - a) ulice se na tabulce slovem ulice ani zkratkou neoznačují
 - b) stezka, chodník, most, les, areál apod. se označuje plným názvem těchto slov.
9. Musí-li být výjimečně v názvu obsaženo i obecné označení druhu veřejného prostranství, užívá se výhradně těchto slov (a jejich zkratk): ulice (ul.), třída (tř.), náměstí (nám.), sídliště (sídli.), stezka (stez.), chodník (chod.), a dále bez krácení: most, park, les areál, či jiná krátká obecná jména vystihující charakter veřejného prostranství. Pro obecná označení druhu veřejných prostranství lze u dlouhých názvů na uličních tabulkách využít výše uvedených zkratk.
10. Pro označování se užívá velkých písmen abecedy. Je-li v názvu datum, uvádí se arabskými číslicemi a slovně vypsáním jménem měsíce. Rok připomínané události se neuvádí.

11. Text i číslice se v poli tabulky centrují podle svislé i vodorovné osy. Víceřádkový text se provádí tak, aby jádro bylo v jednom řádku. Zkratka se použije pouze v případě, kdy není místo k napsání celého slova.
12. Označení ulic a ostatních veřejných prostranství provádí město na svůj náklad jednotně pro celé území města.
13. Názvy jakýchkoliv ulic a veřejných prostranství je možné měnit, pokud to vyžaduje zlepšení orientace nebo změnu názvu požaduje petice obyvatel trvale tam bydlících a starších 18 let. Petice musí mít náležitosti podle příslušného platného zákona.
14. Návrhy a podněty k pojmenování, přejmenování, příp. k jiným názvoslovným nebo orientačním úpravám ulic a veřejného prostranství města mohou podávat i právnické osoby a občané. V písemné podobě je adresují tajemníkovi úřadu. Návrh musí být opatřen u právnických osob razítkem a podpisem statutárního zástupce, u občanů čitelným podpisem a adresou trvalého bydliště.
15. Návrhy a podněty projednává Názvoslovná komise a doporučuje dále RM a ZM ke schválení. Podklady pro projednání těchto návrhů a podnětů připravuje OMM.
16. K pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do Registru územní identifikace adres a nemovitostí (dále jen „RUIAN“) podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
17. Platné, úplné nebo zkrácené názvy ulic a veřejného prostranství jsou uvedeny v příloze č. 2 těchto zásad.

Čl. 6

Způsob přidělování a umístění domovních tabulek s popisnými a evidenčními čísly

A/

1. Podle § 31 odst. 1 zákona o obcích musí být budova označena popisným číslem (pokud není v dalších odstavcích § 31 zákona o obcích stanoveno jinak).
2. Dodání domovní tabulky s označením čísla popisného zajišťuje město Nové Město nad Metují.
3. Technické parametry a provedení jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto zásad.
4. Samostatnými popisnými čísly se neoznačují vedlejší budovy, které jsou součástí jednoho celku (např. výrobní haly uvnitř jednoho podniku, garáže u rodinných domků, drobné stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní).

B/

1. Stavby určené pro rodinnou rekreaci, stavby dočasné a budovy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a další stavby dle § 31 odst. 2 zákona o obcích, se označují **číslly evidenčními**.
2. Technické provedení a parametry jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto zásad.

C/

1. Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním. Je povinností vlastníka nemovitosti na svůj náklad označit budovu na viditelném místě domovní tabulkou určenou těmito zásadami a udržovat ji v řádném stavu dle § 32 zákona o obcích, a to po celou dobu existence stavby.

2. Domovní tabulky je z orientačních důvodů nutné umístit nad nebo vedle hlavních vchodových dveří objektu tak, aby byly viditelné z veřejného prostranství. Jsou-li domovní tabulky u hlavního vchodu do budovy z přilehlé komunikace neviditelné nebo nečitelné pro překážku, velkou vzdálenost nebo nevhodnou orientaci hlavního vchodu, upevní se domovní tabulka i na místo, které je z přilehlé komunikace viditelné.
3. Jakákoliv jiná, např. ozdobná či umělecky ztvárněná popisná nebo evidenční čísla mohou být (např. pro zvýraznění) na budově umístěna podle vůle majitele kdekoliv, avšak vždy jen tehdy, pokud je na viditelném místě umístěna domovní tabulka schváleného typu (dle těchto zásad).
4. V platnosti zůstávají všechna platná čísla dosud přidělená v dosavadním provedení.
5. Čísla popisná i evidenční jsou přidělována pro každou část města v samostatné číselné řadě.
6. V případě rozhodnutí OVRR o změně v účelu užívání stavby z objektu individuální rekreace na jiný účel musí vlastník objektu odstranit původní evidenční číslo a nahradit jej přiděleným číslem popisným.
7. V případě špatného stavu tabulky čp., nečitelnosti a nutnosti výměny, vlastník kontaktuje se svým požadavkem město.

D/

1. O přidělení čísla popisného nebo evidenčního rozhoduje OVRR na základě žádosti vlastníka objektu. Součástí žádosti je předložení dokladu o dokončené stavbě schopné samostatného užívání na základě rozhodnutí OVRR. U objektů stávajících sdělí čp. nebo č. ev. OVRR. Čísla popisná a evidenční se musí shodovat s čísly zapsanými v RUIAN.
2. Popisné nebo evidenční číslo se přiděluje novým budovám v návaznosti na jejich uvedení do trvalého užívání, při rozdělení stávajících budov nebo v případě, kdy je to vhodné.
3. Popisné nebo evidenční číslo je budově přiděleno trvale a mění se jen ve zcela výjimečných případech. Evidenci přidělených čísel popisných a evidenčních vede OVRR.
4. Původní popisné nebo evidenční číslo po odstranění budovy nebo v případě změny hranic částí města nelze znovu přidělit; toto neplatí v případě přečíslování budov.
5. Číslo popisné nebo evidenční zaniká:
 - a) odstraněním stavby na základě ohlášení odstranění stavby OVRR,
 - b) stavební úpravou ohlášenou OVRR, při které dochází ke sloučení budov,
 - c) změnou v užívání stavby, ohlášenou OVRR (např. změnou, kterou se objekt individuální rekreace změní na rodinný dům),
 - d) úpravou hranic částí města,
 - e) přečíslováním budov.
6. O přečíslování budov a úpravě hranic částí města rozhoduje ZM.

Čl. 7

Umístění uličních tabulek a uličních rozcestníků

1. Technické provedení a parametry jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto zásad.
2. Tabulka pro označení ulice se zpravidla umístí na pravé straně ve směru chůze nebo jízdy při začátku ulice z obou jejích stran, pokud to okolnosti dovolí. Tabulky s názvem ulic ve městě budou umístěny minimálně na začátku a na konci ulice a před a za křižovatkou s jinou ulicí, dovolují-li to okolnosti.
3. Uliční tabulka se připevňuje zpravidla na nárožní budově v takové výši, jež zabrání jejímu poškozování a ve které je zajištěna její viditelnost, a to rovnoběžně se směrem ulice, jejíž název je na tabulce uveden. Prochází-li ulice několika křižovatkami, musí být uliční tabulka osazena

před a za křižovatkou s jinou ulicí. Není-li v místě určeném pro umístění uliční tabulky žádný vhodný objekt, lze tabulku připevnit na jinou konstrukci.

4. Toto označení se netýká části města, kde ulice nemají název.
5. Vlastník nemovitosti je podle § 30 zákona o obcích povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti, v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto. Tabulky s názvem ulice nebo ostatních veřejných prostranství ve městě se umístí tak, aby byly viditelné.
6. Na veřejném prostranství nesmí být umístěn jiný, než schválený název.
7. Uliční tabulky se umísťují i na dalších orientačně důležitých bodech (např. mostech apod.).
8. Uličními tabulkami se na vhodném místě označují i další veřejná prostranství takto:
 - a) náměstí je označováno tolika uličními tabulkami, kolik jich nezbytně vyžaduje přehledná orientace,
 - b) mosty se označují stejně jako ulice na začátku a na konci mostu, je-li to účelné,
 - c) parky, vyhlídky, areály a jiná veřejná prostranství je možno označit speciálním větším štítem s názvem, který je vhodné umístit u vchodu i na více místech.
9. V místech, kde rozmístění budov neumožňuje běžnou orientaci podle uličních tabulek na budovách, použijí se na přístupových komunikacích rozcestníky s uličními směrovkami.
10. V platnosti zůstávají všechny uliční tabulky, pokud nesou správný a platný název ulice nebo veřejného prostranství.

Čl. 8 Kontrola a sankce

1. Dozorem nad dodržováním povinností vyplývajících z těchto zásad jsou oprávnění strážníci Městské policie Nové Město nad Metují a pracovníci OMM a OVRR.
2. Přestupky a sankce:

Podle § 66d odst. 1 písm. a) zákona o obcích se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství.

Podle § 66d odst. 2 písm. a) zákona o obcích se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství,

Podle § 66d odst. 3 zákona o obcích se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nemovitosti dopustí přestupku tím, že

- a) neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem nebo je neudržuje v řádném stavu, nebo
- b) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis.

Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

1. V platnosti zůstávají všechny domovní tabulky, jejichž provedení je v souladu s těmito zásadami a uliční tabulky, pokud nesou správný a platný název ulice nebo jiného veřejného prostranství.

2. Tyto zásady byly schváleny Radou města Nové Město nad Metují č. RM 43 – 2510/20 dne 29. června 2020.
3. Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2020.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Technické parametry

Příloha č. 2 – Seznam názvů ulic

V Novém Městě nad Metují dne 17. července 2020

Petr Hable, v. r.
starosta

PŘÍLOHA Č. 1

K Zásadám o tvorbě uličního názvosloví, označování ulic a dalších veřejných prostranství a číslování budov ve městě Nové Město nad Metují

1) Technické parametry a provedení domovních tabulek k označení budov

Materiál tabulek:

- ocelový plech, oboustranně smaltovaný, zadní strana ošetřena proti korozi, plastické provedení, bombírované

Sázení a font číslic:

Číslice se v poli tabulek podle vodorovné osy opticky centrují.
Podle svislé osy se číslice umísťují na optický střed (tzn. mírně výš nad střed matematický).
Font číslic: Franklin Gothic CE18, v řezu Condensed (s adekvátní úpravou šířky)

Číslo popisné:

Tabulka: rozměr 200 x 160 mm

Rámeček: zdobná linka tloušťky 2,8 mm, zaoblení rohů kolem úchytů (průměr 28 mm), vzdálenost rámečku od okrajů tabulky 8 mm

Barvy: podklad klasicky červený, typ RAL 3000, rámeček a grafika bílá

Text: výška písma cca 60–72 mm (trojčíslí / čtyřčíslí), arabské číslice

Otvory: ve vzdálenosti 10 mm od okraje ke středu otvoru, průměr otvorů: 4 mm (vrtané 4,5 mm – bez antikoroziho kroužku – cvočku)

Číslo evidenční:

Tabulka: rozměr 200 x 160 mm

Rámeček: zdobná linka tloušťky 2,8 mm, zaoblení rohů kolem úchytů (průměr 28 mm), vzdálenost rámečku od okrajů tabulky 8 mm

Barvy: podklad bílý, rámeček a grafika modrá, typ RAL 5005

Text: výška písma cca 60–72 mm (trojčíslí / čtyřčíslí), arabské číslice

Otvory: ve vzdálenosti 10 mm od okraje ke středu otvoru, průměr otvorů: 4 mm (vrtané 4,5 mm – bez antikoroziho kroužku – cvočku)


VZOR

Číslo popisné a evidenční:



otvory vrtané 4,5 mm,
vzdálenost od okraje
ke středu 10 mm

vzdálenost linky
od okrajů tabule
8 mm



2) Technické parametry a provedení uličních tabulek

Společné technické parametry tabulek či štítů

Materiál tabulek:

- ocelový plech, oboustranně smaltovaný, zadní strana ošetřena proti korozi, plastické provedení, bombírované

Sázení textu a číslic:

Sazbu textu a číslic a přímé podklady pro veškerou smaltovanou výrobu provádí odborně typograf. Dvojřádkový (víceřádkový) text se zapisuje tak, aby jádro názvu bylo přednostně v jednom řádku, jinak podle pravopisných a typografických zásad. Pro text se použijí všechna písmena velká.

Font písmen a číslic:

Font písmen: Franklin Gothic CE18, v řezu Condensed, Extra Condensed nebo Roman. Písmo disponuje 3 šířkami, které se vhodně využívají podle délky textu.

Technické parametry uliční tabulky:

Veřejná prostranství

Tabulka: obdélná o rozměru 650 mm x 300 mm

Rámeček: zdobná bílá linka tloušťky 5,6 mm, zaoblení rohů kolem úchytů (průměr 56 mm), vzdálenost rámečku od okrajů tabulky 16 mm

Barva: podklad modrá, typ RAL 5022, rámeček a grafika bílá

Text: výška písma cca 75 mm, velká písmena a arabské číslice

Otvory: ve vzdálenosti 10 mm od okraje ke středu otvoru, průměr otvoru: 6 mm (vrtané 6,5 mm – bez antikoroziho kroužku – cvočku)

VZOR

Uliční tabulka



otvory vrtané 6,5 mm,
vzdálenost od okraje
ke středu 10 mm

vzdálenost linky
od okrajů tabule
16 mm



PŘÍLOHA Č. 2

Seznam názvů ulic

Bořetínská	Nad Sokolovnou
Boženy Němcové	Nad Stadionem
Bradla	Nad Starčí
Bratři Čapků	Nádražní
Březinky	Nahořanská
Budín	Náchodská
Cihelna	nám. 17. listopadu
Čelakovského	náměstí Republiky
Černčická	Na Bačku
Československé armády	Nerudova
Českých bratří	Nová
Českých legií	Obora
Dobrušská	Okrajová
Dražní	Okružní
Družební	Osma
Družstevní	Pavlátova louka
Dubinky	Pekelská
Dukelská	Pod Hradbami
Dušnická	Pod Hradištěm
Dvojitá	Pod Lipami
28. října	Pod Strážnicí
Elektrárenská	Pod Vinicemi
Farská zahrada	Pod Vodojemem
Gen. Klapálka	Pod Výrovem
Gernická	Polní
Halínská	1. máje
Havlíčkova	Přibyslavská
Hildenská	Příčná
Husitská	Rašínova
Husova	Rezecká
Husovo náměstí	Rezek
Chlístovská	Rolní
Javůrky	Rovná
Johnova	Řadová
K Bělidlu	Sadová
K Sirkárně	Slunečná
K Vodárně	Smetanova

Kasárenská	Sokolská
Kaštánky	Spojovací
Ke Mlejnu	Stavební
Ke Sta schodům	Studýnka
Klášterní	Školní
Klopotovská	T. G. Masaryka
Klosova	Třešňová
Komenského	Tumlířova
Kosařova	Tyršovo náměstí
Kpt. Jaroše	U Dubu
Krátká	U Lesa
Krčínské návrší	U Letiště
Lesní	U Lípy
Leštinská	U Luštince
Lomená	U Špýcharu
Luční	U Zázvorky
Malá Strážnice	U Zvonice
Malecí	Ulička
Na Bobečku	V Aleji
Na Bořetíně	V Písníku
Na Drahách	V Zahradách
Na Františku	V Zátíší
Na Hradčanech	Ve Vilách
Na Husí krk	Vlastimila Moravce
Na Kopci	Vodárenská
Na Popluží	Vojnarova
Na Rybníku	Vrchovinská
Na Skalce	Vršovská
Na Strážnici	Zářečí
Na Táboře	Zborovská
Na Vyhlídce	Zelená
Na Výsluní	Zemědělská
Na Zadomí	Žďárská
Nábřežní	Železova louka
Nad Cihelnou	Žižkovo náměstí
Nad Lipami	